DEMANDE DE DEVIS CRIC



INFORMATIONS GÉNÉRALES

INI OKHATIONS (JENERALES				
Date		Code p	ostal*		
Nom*		Ville			
Société*		Téléph	one*		
Activité		Email*	:		
Adresse		Pays			
Réf Affaire					
CONFIGURATION	1				
	2	3	4		
Vanne de surface sans contrepression	Vanne de surface avec contrepression en aval	Vanne noyée en amont sans contrepression en aval	Vanne noyée e contrepress		/anne noyée en amont et en aval
Largeur de vanne (L		n Noy	vage aval		mm
Hauteur de vanne (H)*	mm Cou	ırse*		mm
Hauteur d'eau amon	t He*		e A*	point d'attache de la vanne e	mm
Noyage amont		mm		omit d'attaché de la valime e	Kg
Hauteur d'eau aval (h)	тт Тур	e d'utilisation	Ouverture /	Fermeture
Guidage vanne	fer/fer fer/con fer/bois bois/bo fer/EPDM galets fer/béton autres		utilisations/jou rémité crémaillè		Oeil en long Oeil en traver
Energie	Manuelle Electriqu	ue Tens	sion		
Options	Roulements bagues composites crémaillère renforcée frein intégré	2 vitesses	peinture spéciale patte de verrouilla cornières percées fixation sur socle		applique entretoises ur de position
	cric inox aut	tre :			
Pour les crics spécific	ques types crics pour clapets ou pour	r portes d'écluses, veuille.	z nous contacter (directement.	

Commentaires